

**SHRI VASANTRAO NAIK GOVT. MEDICAL COLLEGE &
Hospital YAVATMAL**

श्री वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यवतमाळ

जा.क्रं.शावैमवरुय/मध्यभांडार/ दुरुस्ती दरपत्रक /.....५०९...../२०१७ दिनांक :- १३/०९/२०१७

श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ या संस्थेतील क्ष-किरण
विभागातील तोषीबा कलर डॉपलर सोनोग्राफी मशिन दुरुस्त करणे बाबत

जाहिर दरपत्रक सुचना

श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ या संस्थेतील
क्ष-किरणशास्त्र विभागातील तोषीबा कलर डॉपलर सोनोग्राफी मशिन दुरुस्ती करण्यासाठी इच्छुक
एजन्सीकडून दरपत्रक मागविण्यांत येत आहेत.

मोहोरबंद दरपत्रके सादर करण्याची अंतिम तारीख २९/०९/२०१७ सकाळी १२.३० वाजेपर्यंत
असुन त्याच दिवशी दुपारी १२.३० वाजता महाविद्यालयाच्या सभागृहात दरपत्रके उघडण्यात येईल. इच्छुक
एजन्सीदारास सदर सभेस उपस्थित राहता येईल. दरपत्रक अधिष्ठाता, श्री.वसंतराव नाईक शासकीय
वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ यांचे नावे सादर करावयाचे असुन दरपत्रकाच्या लिफाफ्यावर
"तोषीबा कलर डॉपलर सोनोग्राफी मशिन दुरुस्तीचे दरपत्रक" असे नमुद करावे. तसेच दर हे
एजन्सीदाराने त्यांचे लेटरहेडवर खालील नमुन्यात देण्यात यावा. तसेच दरपत्रका सोबत एजन्सीधारकाने
दुकान नोंदणी प्रमाणपत्र, अधिकृत दुरुस्ती एजन्सी प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड, इत्यादीच्या सांक्षांतिक छायांकीत
प्रती सादर करणे आवश्यक राहिल.

अपुर्ण माहितीसह प्राप्त होणारी दरपत्रके नाकारण्याचा अधिकार अधिष्ठाता यांनी राखुन ठेवलेला
आहे. तसेच यादी मधील बाकी किंवा मागविण्यात येणा-या संपुर्ण दरपत्रकाची प्रक्रिया रदद करण्याचा
अधिकार अधिष्ठाता यांनी राखुन ठेवलेला आहे. तसेच दरनिश्चिती झाल्यावर आदेश काढण्यात येईल.
आदेश प्राप्त होताच १५ दिवसांत दुरुस्ती करणे बंधनकारक राहिल. तसेच दुरुस्ती नंतर कमीत कमी तिन
महिण्याचा हमी कालावधी देणे आवश्यक राहिल.

तरी इच्छुक एजन्सीना सदर यंत्राची पाहणी करावयाची असल्यास त्यांना दिनांक १८/०९/१७ रोजी
सकाळी ११.०० ते २.०० वाजेपर्यंत पाहणी करता येईल.

दुरुस्ती करावयाचे तोषीबा कलर डॉपलर सोनोग्राफी मशिन

अ.क्रं.	दुरुस्ती करावयाचे यंत्राचे नांव	दुरुस्तीची किंमत
१	तोषीबा कलर डॉपलर सोनोग्राफी मशिन (कोरेव्हिजन प्रो (एसएसए-३५० ए)	



अधिष्ठाता,

श्री वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व
रुग्णालय, यवतमाळ